

Sylvaner



INRA



Collection Vassal-Montpellier

270Mtp2


7A48  
Sylvaner  
270Mtp2

Sylvaner

7A48







Désignation : Sylvaner

Clos Planche 7 Côté A N° 48

Vigueur 1

Charge :

Date de maturité :

17.9.56

1 = 7

2 = 8

3 = 4

4 = 7

5 =

P=2

3<sup>e</sup> époque

Désignation : Sylvaner

Clos Planche 7 Côté A N° 48

Vigueur : 2

Charge :

Date de maturité :

26.8.57

P=2

1-4

2-4

3-1

4-

5-0

2<sup>e</sup> époque

P=0

Sylvaner blanc

Désignation :

Clos Planche 7 Côté A N° 48

Vigueur : 1

Charge :

18.8.58

s. 14

feuille 2

3 12

4 0

5 0

Désignation : Sylvaner

Clos Planche 7 Côté A N° 48

Vigueur : 1.3 v.2

Date de maturité :

10.8.59

Charge :

P=0

s. 14

feuille 2

3 4

4 0

feuille 5



Année 1956 Sylvaner  
 n° . . . . . Planche . . . . . Côté 7 A 48 . .

	Nombre total	D A T E S									
		18.	21	23.	27.	.	.	.	.	.	.
1	.6.	.0.	0	1.	3.	x	.	.	.	.	.
2	.5.	.0	0	0	3	x	.	.	.	.	.
3	.5.	.0	0	1.	3.	x	.	.	.	.	.
4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

# 27-3-56 D ↑

Année 1957 Sylvaner  
 N° . . . . . Planche . . . . . Côté 7 A 48 . .

	Nombre total	D A T E S									
		4/3/57	2.3								
1	.8.	.0.	.5.	x	.	.	.	.	.	.	.
2	.8.	.3.	.6.	x	.	.	.	.	.	.	.
3	.8.	.1.	.3.	x	.	.	.	.	.	.	.
4	.6.	.2.	.4.	x	.	.	.	.	.	.	.
5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

Ie D 6-3-57



Année 1958.

Sylvaner

N° ..... Planche ..... Côté 7748

		Nombre total				D	A	T	E	S					
			26.3	29.3	1.4										
	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
s. couloirs	3	8.	1.	3.	5.	x.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	5	faible	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

De 30-3-58

III<sup>e</sup>

Année 1959

Sylvaner

N° ..... Planche 7748 Côté .....

		Nombre Total					D	A	T	E	S				
			713	11.3	133	17.3									
faible →	1	4.	2.	3.	8.	3.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	2	faible	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Normale	3	10.	1.	0.	2.	5.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	4	4.	4.	4.	4.	4.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
faible →	5	2.	1.	1.	2.	2.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

De 17-3-59

Désignation : *Sylvaria*

VASSAL                      Planche 7 côté A    N° 68    Souche (1) 2 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

~~41 31~~ - épanoui <sup>(1)</sup> - moyen <sup>2</sup> - globuleux <sup>3</sup>.

~~41 32~~ - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux (8) -  
cotonneux 9.

~~42 30~~ - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé (3) <sup>parfois</sup> -  
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -  
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées 7 - en gouttière (8) - autres (9) <sup>3<sup>es</sup> f</sup> <sup>enroulée</sup>

~~43 30~~ - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses (7) -  
duveteuses 8 - cotonneuses 9.

~~44 20~~ - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes (5) - à plages bronzées 6 -  
entièrement bronzées 7 - vertes (8) <sup>ou</sup> - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur  
de la 2<sup>e</sup> et de la 3<sup>e</sup> feuille détachées sera notée.

Tuel 6-5-54  
Mare 12-5-56  
Broch 16-5-56



N° ordre

Désignation :

VASSAL Planche 7 côté A N° 48 souche ⑦ 2 3 4 5

*faible  
mosaïque*

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

*0 aranéeux*

- 26 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux ⑦ -  
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 27 - sur nervures ⑦ - sur limbe 8 .
- 27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté ④ - tourmenté 5 .
- 28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré  
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-  
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert ⑧ - autre 9 .
- 30 - à pétiole glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - ara-  
néeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 31 - totalement ① - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7, - anguleux 8 - côtelé ⑨ .
- 32 - glabre ② - à épines ou analogues 3 - à poils mas-  
sifs 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 33 - entièrement ① - partiellement 2 .
- 34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colo-  
rées ③ - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .
- 34 - entièrement ⑦ - partiellement 8 .

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen ② - petit 3 .
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite ⑧ - femel-  
le 9 .

*Truel 28-5-54*



N° ordre

Designation :

*Sylvaria*

VASSAL      Planche *7* côté *A* N° *48* souche *1* 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 36 - mérithalle : *287* dos coloré 1 - à raies *2* - vert 3  
ventre coloré 7 - à raies *8* - vert 9.
- 37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert *3*.  
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert *9*.
- 38 - vrille : verte *1* - jaune 2 - rouge clair 3 -  
rouge foncé 4.
- 38 - bourgeon : coloré *7* - vert 8.

(I) FLEUR

- 39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

29 JUIN 1955

*Tuill*

N° ordre

Désignation

*Sylvaner*

VASSAL planche 7 côté A N° 48 souche ① 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne ② - grande 3.

- Face supérieure : limbe et nervures : glabre ④ - sétueux 5 -  
velouté 6 - aranéeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9.

34- Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6 -  
aranéeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 limbe : glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6 -  
aranéeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté ③ -  
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.  
révoluté ④ - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée ③ -  
grossièrement bullée ④ - gaufrée 5 -  
plissée au point pétioleaire 6.

37- Nervures : face supérieure : verte ① - point pétioleaire rouge 2  
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 face inférieure : verte ① - partiellement rouge 3 -  
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc ② - vert foncé 3 -  
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen 2 - court ②.

39 - glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 -  
totalement 8.

40 - aranéeux ④ - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 -  
totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré ② - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° ②  
supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° ②  
supérieur à 90° (3).

Prer 2-8-55

Prer 24-8-56.



N° d'ordre

Désignation *Sylvaner*

VASSAL planche 7 côté A N° 48 souche (1) 2 3 4 5

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3.  
- Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6).  
- à pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.  
- à pédoncule herbacé (1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.  
25 - axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE *Photo*

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière (7) - irrégulière 8.  
27 - de couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.  
- Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.  
- Coloration régulière 1 - irrégulière 2.  
28 - Forme : discoïde (0) - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.  
- à ombilic persistant (1) - non persistant 2.  
- à section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.  
24 - région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7)  
- à jus incolore (1) - coloré 2.  
- à peau fine (3) - moyenne 4 - épaisse 5.  
33 - à pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle (8).  
30 - à saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.  
- à pédicelle long 1 - moyen 2 - court (3).  
31 - à pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.  
- à bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.  
- à bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.  
32 - à pinceau : court (4) - moyen 5 - long 6.  
- à pinceau : coloré 8 - non coloré (9).  
33 - de séparation facile (égrenueuse) 1 - difficile (2).

*Landier 24.8.55*



Dénomination ..... *Sylvestre* ..... *feuille* .....

Planche ..... *7* ..... côté .. *A* ..... Rang .. *48* ... souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).

" : grêle (1), fort (2).

" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), seteux (5), velouté (6), aranéaux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)

Mérithalle de longueur moyenne : .. *6-12* cms.

" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).

" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).

" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).

" : saillant (1), effacé (2)

: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

20-11-57

*Reyebaud*



N° d'ordre : 027002 Désignation : Sylvaner  
 Origine :  
 Emplacement : Vas. 7. A 48 Vign.

- 8 - Angle des nervures . . . . . 1 - 2 - 3.  
 9 -  $L_1/L$  . . . . . 1 - 2 - 3.  
 10 -  $L_2/L$  . . . . . 1 - 2.  
 11 - Lobes . . . . . 1 - 3 - 5 - 7 - 9.  
 12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . . 0 - 1 - 2 - 3.  
 13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . . 0 - 1 - 2 - 3.  
 14 - S. pét. (forme) . . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.  
 15 - S.L.S. (forme) . . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.  
 16 - Dents : Forme . . . . . 1 - 2 - 3.  
 17 - Dents : Méd/B. . . . . 1 - 2 - 3.  
 18 - Angle lob. term. . . . . 1 - 2 - 3.  
 19 - Base nerv. (gar ou dég.) . . . . . 1 - 2 - 3.  
 20 - Nombre de dents : S.P. . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.  
 21 - Angle  $L_3$   $L'_3$  : . . . . . 1 - 2 - 3.  
 22 - Largeur S.P. : . . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5.  
 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - 2 - 3.  
 Forme : 4 - 5.  
 Médiane/Base : 6 - 7 - 8.

Harve 57